

◆ Coffrets réseau muraux 19 pouces - porte vitrée

Gamme de coffrets noirs 19 pouces pour intégration réseau, brassage cuivre/fibre et petits équipements actifs. Une seule fiche pour les profondeurs 450 mm et 600 mm, du 6U au 22U.



Porte vitrée
Verre trempé avec serrure.

Panneaux latéraux
Amovibles et verrouillables.

Montants 19 pouces
4 montants réglables en profondeur.

Aération
Haut/bas + emplacement ventilateur.

◆ Équipements communs

Type	Coffret réseau mural 19 pouces porte vitrée
Couleur	Noir RAL 9005
Porte avant	Verre trempé avec serrure
Panneaux latéraux	2 panneaux amovibles et verrouillables, clés fournies
Montants	4 montants 19 pouces réglables en profondeur
Installation	Fixation murale ou pose sur 4 pieds fournis
Ventilation	Aérations hautes et basses, emplacement ventilateur sur le toit
Entrées de câbles	Entrées hautes et basses amovibles
Mise à la terre	Tresse de masse incluse
Accessoires inclus	Jeu de 20 écrous cage + gabarit de perçage et cornières
Charge utile	60 kg max

Options compatibles : roulettes ref. 37420 et ventilateur de toit ref. 37423 selon configuration.

◆ Références disponibles

Tableau de synthèse des tailles vendues : dimensions extérieures, dimensions utiles, poids et état de livraison.

Profondeur 450 mm						
Réf. Fibreos	U	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions utiles (L x P x H)	Poids	Livraison	Réf. source
COCOTOPX64X6U	6U	600 x 450 x 368 mm	570 x 420 x 360 mm	14,8 kg	Monté	37401M
COCOTOPX64X9U	9U	600 x 450 x 501 mm	570 x 420 x 490 mm	17,8 kg	Monté	37402M
COCOTOPX6412U	12U	600 x 450 x 635 mm	570 x 420 x 630 mm	21 kg	Monté	37403
COCOTOPX6415U	15U	600 x 450 x 769 mm	570 x 420 x 760 mm	23,9 kg	Monté	37404M

Profondeur 600 mm						
Réf. Fibreos	U	Dimensions ext. (L x P x H)	Dimensions utiles (L x P x H)	Poids	Livraison	Réf. source
COCOTOPX66X6U	6U	600 x 600 x 368 mm	570 x 500 x 360 mm	18,4 kg	Monté	37410M
COCOTOPX66X9U	9U	600 x 600 x 501 mm	570 x 500 x 490 mm	20,7 kg	Monté	37411
COCOTOPX6612U	12U	600 x 600 x 635 mm	570 x 500 x 630 mm	24 kg	Monté	37412M
COCOTOPX6615U	15U	600 x 600 x 769 mm	570 x 500 x 760 mm	27,5 kg	Monté	37413M
COCOTOPX6622U	22U	600 x 600 x 1082 mm	570 x 500 x 1075 mm	34,8 kg	Monté	37415M

Note : vis de fixation murale non fournies. Emballage compact, 1 colis. Les références 600 x 500 ne sont pas reprises dans cette fiche.

◆ Conception et détails produit

Les coffrets sont conçus pour un montage rapide, une maintenance simple et une intégration propre des équipements 19 pouces.



PANNEAUX LATÉRAUX AMOVIBLES ET VÉROUILLABLES
 Un jeu de 2 clés fourni, ouvrant les 3 serrures (côté gauche, côté droit et porte avant).



AÉRATIONS ET EMPLACEMENT VENTILATEURS
 Paroi perforée en haut et en bas du coffret. Plafond aéré avec emplacement pour ventilateurs.*



* (ventilateurs non inclus).

Panneaux latéraux verrouillables

Un jeu de 2 clés fourni pour l'ouverture des serrures.

Entrées de câbles

Passages de câbles haut et bas amovibles.

Aérations hautes et basses

Parois perforées en partie haute et basse du coffret.

Tous les coffrets sont livrés montés.

◆ Rappel d'installation

Installation murale ou pose sur les pieds fournis. Prévoir la fixation murale adaptée au support. Respecter la charge utile maximale de 60 kg et les règles de mise à la terre du coffret.