




Pigtail Fibre Optique




03 20 86 67 64

commercial@fibreos.com


Description

- Longueur des pigtails : 2 mètres
=/- 10 mm D'autres tailles sur demande
- Type de fibre disponible :
Monomode ; OM1 ; OM2 ; OM3 ;
OM4
- Connectique disponible : LC/UPC
SC/UPC SC/APC ST/UPC
- Disponible à l'achat ; unitaire,
pack de 6, pack de 12

Pigtails multimode - monomode



Réf: **PIG1MM12SCX2M**



Vue d'ensemble

Les pigtails sont indispensables pour la terminaison des câbles dans un boîtier d'épissurage ou un tiroir. Notre matériel pré poli et assemblé limite les risques d'appauvrissement du signal

Indices techniques

Applications

Connexion d'équipements de transmission optique

Réseau de télécommunication

Réseau informatique

CATV (Télévision par câble)

Réseau de transmission graphique de haute qualité

Réseau de transmission de données à haut débit

Spécifications

Mode	Monomode et Multimode
Style de connection	Simplex
Connecteurs	LC, SC, ST, FC UPC et APC
Cœur de Fibre	50/125 μm // 62,5 /125 μm 9/125 μm
Type de polissage	PC
Perte d'insertion typique	0,1 dB à 0,5 dB Monomode/0,2 dB à 0,7 dB Multimode
Perte d'insertion maximale	0,75 dB Monomode/ 1,0 dB Multimode



03 20 86 67 64

commercial@fibreos.com

 2 Rue de Tournaine, 59112 Annoeullin

 fibreos-shop.com